

A close-up photograph of a person's face, focusing on the mouth. The lower lip is severely injured, with a deep laceration that is actively bleeding bright red blood. The skin around the wound is pale and appears swollen. The background is a soft, out-of-focus light color.

**IMAGINA TENER
HEMOFILIA
Y NO TENER
MEDICAMENTOS**

#FaltaFactorenVzla

@Avhemofilia

¡SIN PROFILAXIS!

MI VIDA NO VOLVERA A SER LA MISMA



**EL DAÑO ES
IRREVERSIBLE...**



#SOSHemofilia



ESTADISTICAS VENEZUELA 2017

- Hemofilia A: 2185 casos
 - Hemofilia B: 575 casos
 - Enfermedad de von Willebrand: 1049 casos
 - Otras enfermedades hemorrágicas: 1181 casos
-
- **4990 PERSONAS CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS**



PROBLEMÁTICA ACTUAL

- 836 personas con Hemofilia **NECESITAN PROFILAXIS**
- El IVSS suspendió la profilaxis desde el 2015
- El IVSS NO COMPRA FACTOR VII desde hace dos años. **272 Personas NECESITAN FACTOR VII**
- El IVSS con sus nuevas medidas deteriora aún más la vida de las personas con hemofilia.

Hemofilia en Venezuela con la mortalidad en aumento...

AÑO 2010: 2

AÑO 2013: 9

AÑO 2016: 18

Desde Abril 2015 IVSS SUSPENDIO LA PROFILAXIS

- El 50% de nuestra población son niños. Sin profilaxis no podrán ir a la escuela, jugar con amigos ni caminar o correr sin lesionarse.
- Antes tenían una dosis en su casa para el momento de emergencia. Ahora deben tomar 5 transportes públicos, 4 horas de carretera **CON HEMORRAGIAS INTERNAS** , por varios días.
- Ahora tenemos casos con seudotumores (no hay ni como, ni donde operarlos)
- Viven en riesgo de **LESIONES IRREVERSIBLES** .